

УΊ	ГВЕРЖДА	Ю
3aı	ведующий	
MI	БДОУ дето	ский сад № 26
c.C	тепное	
		/И.В. Лях
~	<i>))</i>	2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 с. Степное Уссурийского городского округа Приморского края.</u>
- 1.2. Адрес объекта: 692529, Приморский край, г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, 32а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1156,8кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6074 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания <u>1981 г</u>.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: <u>2025.г.,</u> капитального: 2007год-ремонт кровли Сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 с. СтепноеУссурийского городского округа. (МБДОУ детский сад № 26 с. Степное).</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692529, г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, 32а.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>692506, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, тел. 8(4234)253-45-41, E-mail: gorono@vlc.ru</u>

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (при необходимости).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети (с 1,5 до 7 лет), взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, <u>передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.</u>
- 2.6. Плановая мощность: 135 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Дошкольное образовательное учреждение посещают дети дошкольного возраста из села Степное, города Уссурийск. Путь следования из города Уссурийск пассажирским автобусом маршрут № 105 «Уссурийск-Элитное-Степное». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 1-2 мин от остановки.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (уклон, бордюры), нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания).

N_0N_0	Категория инвалидов	Вариант организации
Π/Π	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

No	Основные структурно-	Состояние доступности,	Приложение	
п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на	№ фото
	10	категории инвалидов	плане	
1.	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	_	1-8
	(участок)	Д 1-В	_	1-0
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г,У); ДУ(О,К)	ľ	6-14
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в	ДЧ-И(С,Г,У); ДУ(О,К)		15-38,
	т.ч. пути эвакуации)		-	6a,7a
4.	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И(С,Г,У); ДУ(О,К)	-	39-59
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У); ДУ(О,К)	-	60-71
6.	Система информации и связи (на всех	ДЧ-И(К,О,У); ДУ(С,Г)		72-86
	зонах)	д 1-и(к,о,у), ду(с,г)	1	72-00
7.	Пути движения	ДЧ-В		
	к объекту (от остановки транспорта)	д-1-В	ı	_

^{**} Указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (К, O, C, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (К, O, C, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно ДУ

(O, K), ДЧ-И (Γ, C) . На входе на территорию детского сада узкие есть возможность вызова и ожидания помощи, информационная поддержка, отсутствует место для парковки МГН. На входе в детский сад отсутствует пандус с поручнями для инвалидов категории «K,O». Перед входом в здание

имеется информация об учреждении на шрифте Брайля. На ступенях лестницы отсутствуют контрастные противоскользящие полосы. Имеются пороги на пути следования инвалидов, не везде дверные проемы, туалетные комнаты соответствуют требованиям.

Обслуживание инвалидов-колясочников будет осуществляться пока только на 1-ом этаже. Инвалиды категорий Г,О,С будут обсуживаться как на первом, так и на втором этажах. Подходы к оборудованию и к мебели привести в соответствие с требованиями.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ М <u>о</u> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации территории, прилегающей к зданию, необходимо:

На входе на территорию выделить калитку контрастным цветом. Перед калиткой со стороны прилегающей к зданию территории установить тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 52875 (или изменить фактуру поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками). Выделить калитку контрастным цветом.

На территории организовать минимум одно место отдыха для инвалидов (сиденья с подлокотниками). Обозначить знаком доступности для МГН.

Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, с нарушениями функций зрения организовать оказание услуг.

Для адаптации центрального (основного) входа в здание необходимо:

Определить главный вход (в правой части здания) - как единственный для инвалидов всех категорий. Установить на главном входе в здание пандус в соответствии с требованиями пп 5.1.14 - 5.1.16, произвести капитальный ремонт лестницы в соответствии с 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020 с установкой поручней в соответствии с требованиями п 5.1, 5.3 ГОСТ Р 51261 (поручни установить на двух уровнях на высоте: 0,5-0,7 м, 0,9 м, поручни должны быть соединены между собой и иметь горизонтальные окончания, выступающие на 0,3 м за марш лестницы).

В тамбурах на главном входе и на дополнительных входах двери и дверные ручки с обеих сторон выделить контрастным цветом.

Для адаптации путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) необходимо:

Организовать оказание услуг для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1 этаже. Выделить контрастным цветом двери относительно стен и ручки на дверях относительно полотна дверей. Организовать помощь со стороны сотрудника учреждения в случае экстренной эвакуации.

Для адаптации зон целевого назначения необходимо:

В кабинете заведующего и медицинском кабинете организовать сопровождение и оказать помощь сотрудником учреждения.

В помещениях (групповые, спальни, раздевальные, музыкальный зал), предназначенных для доступа инвалидов, занизить или сгладить дверные пороги до высоты не более 0,014 м или

установить пороговые минипандусы. Организовать сопровождение и оказание помощи сотрудником учреждения.

Возле помещений, предполагаемых для доступа инвалидов (на входе в группы, музыкальный зал) установить информационные тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки (при технической возможности на расстоянии 0,1 м от двери). В остальные помещения организовать сопровождение и оказание помощи сотрудником учреждения.

Для адаптации санитарно-гигиенических помещений необходимо:

В санитарных помещениях в группах, планируемых для доступа инвалидов: занизить или сгладить дверные пороги до высоты не более 0,014 м или установить пороговые минипандусы, минимум возле одной раковины установить поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, предусмотреть специально оборудованные доступные кабины (минимум одну) с размерами не менее 1,5х1,65 м, возле унитазов установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, организовать сопровождение со стороны сотрудника учреждения (при необходимости).

- 4.2. Период проведения работ: 2025-2030гг.
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно условно для всех категорий инвалидов $\underline{\Pi}\Psi$ - \underline{M} ($\underline{K},\underline{C},\underline{O},\underline{\Gamma}$) объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К,С,О,Г)

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.
- 4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать): не требуется.
- 4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: не требуется.
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.
- 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

4.4.6. Другое	
**	

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование* документа и выдавшей его организации, дата): не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале http://zhit-vmeste.ru/.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:							
1. Анкеты (информации об объекте) от «	(()			20_	Γ	`••	
2. Акта обследования объекта: № акта _	OT <	«	>>		20	г.	
3. Решения Комиссии	OT ≪	>>		2	20	Γ.	



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №26 с. Степное И.В. Лях______ 2025 г.

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ <u>1</u>

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 с. Степное Уссурийского городского округа Приморского края</u>
- 1.2. Адрес объекта _692529, Приморский край г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, д. 32а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажа, _1156,8_ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6074 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1981 год, последнего капитального ремонта 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2025г., капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 с. Степное Уссурийского городского округа Приморского края(МБДОУ д.с. №26 с. Степное).
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 692529, Приморский край г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, д. 32а.
- 1.8. Основание для пользования объектом собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность : оперативное управление
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>692506 г. Уссурийск ул. Некрасова, 66,</u> тел.8(423)253-45-41, E-mail: gorono@vlc.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (при необходимости).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети (с 1,5 до 7 лет), взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 135 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования автобусом: <u>из города Уссурийск пассажирским автобусом маршрут</u> № 105 «Уссурийск-Элитное-Степное» от остановки «Штаб Армии».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) <u>1-2</u> мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (уклон, бордюры), нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: <i>да, нет</i> () <u>нет</u>

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

No	Категория инвалидов	Вариант организации
Π/Π	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД,ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности	г субъекта Российской Федерации согласовано
Заведующий МБДОУ д.с. №26 Лях И.В.,	тел.8-(4234)39-15-46
(подпись, Φ .И.О., должность; координаты для связи уполно	моченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДСУ детский сад № 26

с. Степное

деней сад /И.В. Лях/
2025 г.

«____» <u>инжо</u>— 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАКИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Приморский край,

Уссурийский городской округ

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 с. Степное Уссурийского городского округа Приморского края</u>
- 1.2. Адрес объекта 692529, Приморский край г. Уссурийск Уссурийский городской округ, с. Степное, ул. Центральная, д. 32а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1156,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6074 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2025-2030г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 с. Степное Уссурийского городского округа Приморского края, (МБДОУ детский сад.с. №26 с. Степное УГО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692529, Приморский край г.Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, д. 32а.
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования из города Уссурийск пассажирским автобусом маршрут № 105 «Уссурийск-Элитное-Степное» до остановки «Степное»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет).

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) <u>1-2 мин</u>

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет (со стороны расположения остановки «Степное» до пешеходного перехода);
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть уклон, бордюров нет Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания).

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		Состояние доступности,	Приложение	
№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-8
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О) ДЧ-И (С, Г)	-	9-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И (С, Г,У)	-	15-38, 6a,7a
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О) ДЧ-И (С, Г,У)	-	39-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О) ДЧ-И (С, Г,У)	-	60-71
6	Система информации и связи (на всех зонах)	дч-в	-	72-86
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушениями функций зрения и слуха, с нарушениями умственного развития; частично доступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. (доступно условно ДУ (O, K), ДЧ-И (Γ, C) .

На входе на территорию детского сада есть возможность вызова и ожидания помощи, информационная поддержка, отсутствует место для парковки МГН. На входе в детский сад отсутствует пандус с поручнями для инвалидов категории «К,О». Перед входом в здание имеется информация об учреждении на шрифте Брайля. На ступенях лестницы отсутствуют контрастные противоскользящие полосы. Имеются пороги на пути следования инвалидов, не везде дверные проемы, туалетные комнаты не оборудованы поручнями, специальными унитазами.

Обслуживание инвалидов-колясочников будет осуществляться пока только на 1-ом этаже. Инвалиды категорий Γ ,О,С будут обсуживаться как на первом, так и на втором этажах. Подходы к оборудованию и к мебели привести в соответствие с требованиями.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий, ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации территории, прилегающей к зданию, необходимо:

На входе на территорию выделить калитку контрастным цветом. На территории организовать минимум одно место отдыха для инвалидов (сиденья с подлокотниками). Обозначить знаком доступности для МГН. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушениями функций зрения организовать оказание услуг в правой части здания.

Для адаптации центрального (основного) входа в здание необходимо:

Определить главный вход (в правой части здания) - как единственный для инвалидов всех категорий. Установить на главном входе в здание пандус в соответствии с требованиями пп 5.1.14 - 5.1.16, произвести капитальный ремонт лестницы в соответствии с 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020 с установкой поручней в соответствии с требованиями п 5.1, 5.3 ГОСТ Р 51261 (поручни установить на двух уровнях на высоте: 0,5-0,7 м, 0,9 м, поручни должны быть соединены между собой и иметь горизонтальные окончания, выступающие на 0,3 м за марш лестницы).

В тамбурах на главном входе и на дополнительных входах двери и дверные ручки с обеих сторон выделить контрастным цветом.

Для адаптации путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) необходимо:

Организовать оказание услуг для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1 этаже. Выделить контрастным цветом двери относительно стен и ручки на дверях относительно полотна дверей. Организовать помощь со стороны сотрудника учреждения в случае экстренной эвакуации.

Для адаптации зон целевого назначения необходимо:

В кабинете заведующего и медицинском кабинете организовать сопровождение и оказать помощь сотрудником учреждения.

В помещениях (групповые, спальни, раздевальные, музыкальный зал), предназначенных для доступа инвалидов, занизить или сгладить дверные пороги до высоты не более 0,014 м или установить пороговые минипандусы. Организовать сопровождение и оказание помощи сотрудником учреждения.

Возле помещений, предполагаемых для доступа инвалидов (на входе в группы, музыкальный зал) установить информационные тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки (при технической возможности на

расстоянии 0,1 м от двери). В остальные помещения организо опровождение и оказание помощи сотрудником учреждения.

Для адаптации санитарно-гигиенических помещений необх

В санитарных помещениях в группах, планируемых для доступа инвалидов: занизить или сгладить дверные пороги до высоты не более 0,014 м или установить пороговые минипандусы, минимум возле одной раковины установить поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, предусмотреть специально оборудованные доступные кабины (минимум одну) с размерами не менее 1,5х1,65 м, возле унитазов установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, организовать сопровождение со стороны сотрудника учреждения (при необходимости).

	доступно условно для всех категорий инвалидов Оценка результата исполнения программы, план 4.4. Для принятия решения требуется, не требуе 4.4.1. Согласование на Комиссии по коор доступной среды жизнедеятельности для ин 4.4.2. Согласование работ с надзорными органа архимектуры, охраны памятников, другое 4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проев 4.4.4. Согласование с вышестоящей организаци 4.4.5. Согласование с общественными организа 4.4.6. Другое	на (по состоянию доступности) ется (нужное подчеркнуть): одинации деятельности в сфере обеспечения валидов и других МГН: не требуется. мми (в сфере проектирования и строительства указать): не требуется. ктно-сметной документации: не требуется. ней (собственником объекта): требуется. щиями инвалидов: требуется. танизации о состоянии доступности объект
		ые отметки
	приложения:	
	Результаты обследования:	770 1 0 T
	1. Территории, прилегающей к объекту	на 1-8 л.
~	2. Входа (входов) в здание	на 9-14 л.
0	3. Путей движения в здании	на <u>15-38,6а,7а</u> л. на <u>39-59</u> л.
	4. Зоны целевого назначения объекта	на 60-71 л.
	5. Санитарно-гигиенических помещений	на 72-86 л.
	6. Системы информации (и связи) на объекте	na 12-00
	Поэтажный план, паспорт БТИ объекта на л. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	
	Руководитель рабочей группы:	1-8
	Заведующий	(Подпись) И.В. Лях
	Члены рабочей группы:	1
	Заместитель заведующего	Улаги Г.А.Аганова
	Воличестони	Н.С.Мингалеева
	Воспитатель	(Подпись)
	Заведующий хозяйством	О.В. Соболевская
		(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Председатель Уссурийской МО

Общероссийской общественной организации общерос инвалидов «Всероссийское ордена Трудового

Красного Знамени общество слепых»

т.И. Шафигулина

(Подпись) О.Н. Шиманчук